

## **Entre sabinas**

La Fuentona y el Sabinar de Calatañazor son dos espacios naturales sorianos que comparten muchas características. Ambos se ubican en la parte más occidental de la Sierra de Cabrejas, páramo calizo colonizado por un bosque abierto prácticamente puro de sabina albar de gran extensión, una reliquia de la Era Terciaria. La sabina adquiere singularidad única en el «Sabinar de Calatañazor», una formación favorecida por el hombre ya que desempeña la función de dehesa ganadera. Aquí encontramos pies de más de 20 metros de altura y troncos que superan los cinco metros de perímetro.

Otro recurso a preservar es el acuífero de Cabrejas, del cual surge el río Abión en el «Ojo de La Fuentona», valor central de este entorno.

La Fuentona suma 232 ha y se localiza en los términos de Cabrejas del Pinar y Muriel de la Fuente, y el Sabinar comprende 74 ha que pertenecen al término municipal de Calatañazor.

Sabinas en

la «Dehesa

de Carrillo»

Por su parte, el Sabinar de Calatañazor se

halla sobre un anticlinal totalmente arrasado

por la erosión, no existiendo en los terrenos

ca con el ondulamiento inicial del terreno.

La Fuentona es una de las surgencias kársticas más profundas de

Durante siglos ha dado pie a leyendas que han envuelto en un halo de misterio todo el territorio. Explorada e investigada desde hace 25 años gracias a nuevas técnicas de espeleobuceo, hoy podemos conocer sus secretos. En 2002, un equipo de profesionales confirmó profundidades superiores a los 100 m, aunque la exploración total de la cueva aún no se ha llevado a cabo.

la Península Ibérica, en la que nace el río Abión.

llanos superficiales correspondencia morfológi-

## Casa del Sabinar

«Casa del Sabinar».

Situada en las inmediaciones del municipio de Muriel de la Fuente, ocupa el rehabilitado «Palacio de Santa Coloma»

Además de este centro, dentro del espacio natural de La Fuentona existe un punto de observación de fauna al final de la pista de acceso, ocupando un antiguo refugio de pescadores.

- «Ruta de La Fuentona». 1,9 km de los que 0,7 km son de pista transitable: dificultad mínima.
- Ruta del Sabinar de Calatañazor o Dehesa de Carrillo». 0,6 km,
- Ruta de Muriel de la Fuente a Cabrejas del Pinar». 11 km de pista asfaltada, dificultad mínima; se puede hacer en coche extremando las precauciones.
- «Ruta de las sabinas» (PR·SO·3). 30 km, dificultad media. Enlaza Calatañazor con Ucero, por lo que recorre los tres espacios protegidos actualmente en Soria: el Sabinar de Calatañazor, La Fuentona y el Cañón de río Lobos.

## Miradores y áreas recreativas

En la comarca, significar dos miradores: el de Calatañazor y el del Alto de los Llanos. Dentro de la zona de influencia socioeconómica de ambos espacios naturales podremos disfrutar de diferentes áreas recreativas, entre las que destacaremos «La loma rasa» y «El Cubillo» en Cabrejas del Pinar, así como la «Ermita de la Virgen del Valle» y el «Refugio de los nueve pinos» en Muriel de la Fuente.

# Rutas e instalaciones



Algunos consejos

Evita molestar a los animales que

se crucen en tu paseo, sean salva-

ruidoso, verás bastantes especies.

También debes saber que si vas con

tu perro eres el responsable de los daños y accidentes que éste pueda

causar; deberás llevarlo controlado.

Está prohibido hacer fuego dentro

No arranques plantas; siempre las

podrás fotografiar, dibujar u obser-

var sin más, tanto tú como el que

iColabora para que todos

disfrutemos del entorno!

del Espacio Protegido.

venga después.

jes o domésticos. Si no eres muy

No está permitida la acampada ni

las actividades deportivas. El espe-

leobuceo en La Fuentona requiere

No se puede circular con vehículos

a motor por las pistas con acceso

Si tienes pensado realizar alguna

ruta por el monte, prepara el cal-

Guarda tu basura en una bolsa y

deposítala en un contenedor.

Cierra las portillas de las vallas

ganaderas después de atravesarlas.

No es recomendable beber agua de

arroyos o ríos. No utilices jabón ni

detergente en ríos y arroyos

una autorización especial.

zado y la ropa adecuada.

restringido.

# de uso público



formaron parte de la Corona de Declarada Conjunto Histórico-Artístico, conserva una interesante muestra de arquitectura popular a base de construcciones hechas con entramados de madera de

Calatañazor es una localidad rebosante de levenda e historia. Fue testigo de la batalla entre cristia-

sabina, unidos por encestados de ramas y enlucido de barro, muros de adobe o ladrillo, piedra de mampostería y sillería y las típicas chimeneas pinariegas perfectamente conservadas. La iglesia de Sta. Ma. del Castillo, la ermita de la Soledad, la plaza con su rollo, las ruinas del castillo que elevan sobre la vega y las ruinosas murallas que rodean la villa hacen de esta localidad una visita obligada.

Fachada entramada con madera de sabina y paños «encestados» enfoscados con barro y mortero de cal.

Toda esta comarca fue, en épocas pretéritas, un centro de gran importancia cultural, como lo atestigua el elevado número de monumentos y restos arqueológicos que se han conservado hasta nuestros días. Hay censados hasta once yacimientos arqueológicos en el entorno de La Fuentona, datados en la Edad del Bronce y del Hierro. Los primeros

pobladores de estas tierras dejaron su impronta en forma de pinturas rupestres con gran carga simbólica.

De gran interés es la necrópolis del siglo XII existente junto a la ermita de Nuestra Señora del Valle, en la entrada de La Fuentona.



**Patrimonio social** y cultural




lesia de Cabrejas del Pinar.

## Lavandera blanca. El colirrojo tizón es un inquieto «vecino» de nuestros pueblos. Los cantiles de la hoz del río Abión y los barrancos de las cercanías son utilizados por las diferentes aves —rapaces muchas de ellas— que podremos observar sobrevolando el Sabinar de Cabrejas. Buitre leonado, búho real, Los mamíferos más abun ratonero, alimoche, halcón peregrino, cernícalo común, avión roquero y la dantes son el corzo y el ruidosa chova piquirroja son algunos ejemplos. Más ligados al curso fluvial jabalí; con un poco de encontramos martín pescador, lavandera blanca y garza real, entre otros. suerte es posible que descubramos algún rastro de En las limpias aguas de La Fuentona es abundante la trucha común. Unas garduña, tejón, comadreja décadas atrás también fue frecuente el cangrejo de río autóctono, que se Rana común. o del sigiloso gato montés,

extinguió tras la infección de afanomicosis. El responsable de esta enfermedad es un hongo letal para nuestros cangrejos, hongo que «transportan» las especies americanas como el cangrejo rojo y el señal, desafortunadamente introducidos en nuestros ríos. Otro habitante del río Abión es la nutria, espe-

El sabinar acoge multitud de pequeñas aves no menos interesantes, como bisbita campestre, gorrión chillón, curruca carrasqueña, curruca mirlona, mosquitero papialpo, colirrojo real, herrerillo capuchino, zorzal charlo, carbonero garrapinos y escribano hortelano. Éstas pueden ser presa de gavilanes, azores y cernícalos. Los huecos de las viejas sabinas son refugio de diversas especies de murciélagos, así como de lirones, mochuelos, cárabos,





que se oculta en lo más

## **Fauna**













merecen una valoración especial, se habla de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad comunidades o elementos biológicos que por como finalidad la protección de ecosistemas, Cuando la declaración de un espacio tiene

## ¿Qué es una Reserva Natural?

res científicos, culturales o paisajísticos. lógicos, etc., que sean singulares por sus valoformaciones geológicas, yacimientos paleonto-Es una figura de protección para espacios con

## ¿Qué es un Monumento Natural?

generaciones futuras. nales y asegurando los recursos naturales a las población— pero preservando los usos tradiciodesde la participación —implicando a la

De esta manera se busca la mejora de la calimodelos de **desarrollo sostenible**. ciales que deben ser preservados a través de Es una zona rural con valores naturales espe-

dad de vida de los habitantes del espacio


**Espacio Natural Protegido?** nu sə əugs

## RESERVA NATURAL **ANOTNAUA AL**

**ТАВИТАН ОТИЗМИНОМ** 

**ROZANATAJAD** 

SABINAR DE







Geológicamente nos encontramos dentro de la orla mesozoica meridional de la Sierra de Cameros, con presencia de materiales cretácicos y neocretácicos de características carbonatadas y de claro ambiente sedimentario marino, por lo que no es de extrañar la abundancia de conchas fósiles.

dedicadas a cereal con

continuo y denso, rodea-

que se extienden por la

Sierra de Cabrejas (al

norte) y la Sierra de


Hinodejo (al sur).

do de los páramos calizos

este sabinar arbóreo,

Uno y otro espacio natural están situados sobre un relieve de naturaleza kárstica, bajo el que existe un gran acuífero subterráneo denominado «Acuífero de la Sierra de Cabrejas». Se recarga con la aportación de numearroyos y con la percolación del agua a través del suelo que cubre o manto calizo. Toda la unidad esta inclinada hacia el sur, razón por la cual el drenaje natural de este gran depósito de agua vierte hacia este lado. La principal surgencia del acuífero es La Fuentona, donde nace el río Abión.

Este río da lugar a un cañón en «V» con fuertes pendientes que se suavizan con un talud de derrubios o canchales.





Geología y relieve

La sabina albar —conocida popularmente como «enebro»— tiene un tronco grueso, cónico en ejemplares aislados y viejos, y cilíndrico cuando crece en espesura. Su delgada corteza es pardo grisácea y se desprende en tiras delgadas. Es una especie dioica: unos árboles son masculinos y otros femeninos.



El sabinar de Juniperus thurifera es la formación característica de la comarca. Los sabinares son bosques poco densos de sabina, especie de crecimiento lento, madera dura e imputrescible y hojas en forma de escamas. Los bosques de sabina son considerados actualmente auténticas reliquias del Terciario, testigos de una vegetación que fue sin duda más frecuente cuando toda la Península Ibérica estuvo sometida a un clima continental extremo: menos húmedo, de fríos y largos inviernos y veranos muy calurosos y secos.

enebro, de menor tamaño y con hojas pinchudas y aciculares, así como de un matorral rico en aliagas, plantas aromáticas y alguna que otra planta de interés, como la llamativa «nevadilla» (Artemisia assoana), planta típica del páramo. En La Fuentona, el sabinar aparece también mezclado con distintas especies de pinos.

La sabina se suele acompañar del

En las márgenes encharcadas del río Abión crecen densos espadañales salpicados de diferentes especies de sauce. También encontraremos juncos y cárices en las choperas que escoltan al río, dejando grandes espacios ocupados por pastizales que cubren los suelos aluviales.











# El Sabinar de Calatañazor

El Sabinar de Calatañazor es una excepción a las características generales de este tipo de bosque, con densidades superiores a las habituales y pies de tamaños excepcionales.

Esto es debido a la ubicación del sabinar a pie de ladera y en zona de descarga del acuífero, en el fondo del valle, sobre suelos profundos que favorecieron el

También es consecuencia del uso ganadero que se ha dado a esta extensión de monte desde hace siglos como dehesa —«defensa», «zona acotada»— para la producción estable de pasto, donde la corta de leña ha estado escrupulosamente regulada hasta nuestros días. A su vez, el ganado favorece el abonado del terreno y limita el crecimiento de otras especies que hubiesen podido hacer sombra a las sabinas.

herrerillo capuchino

Vegetación y flora